

| 委 託 費 総 括 表 | | | | | | | | | | | | | | 大 和 高 田 市 | | | | | | |
|-------------|--|--|-------------------------|--|--|----|--------------|--|------|-------------|-----|----|--|-----------|----|--|--|----|--|--|
| 部長 | | | 次長 | | | 課長 | | | 係長 | | | 設計 | | | 検算 | | | 浄書 | | |
| 年 月 日 | | | 7年 月 日 | | | | | | 施設概要 | 掃除面積 A=968㎡ | | | | | | | | | | |
| | | | 第 号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施 設 名 | | | 大和高田市葛城コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委 託 場 所 | | | 大和高田市曾大根783番地1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委 託 名 | | | 大和高田市葛城コミュニティセンター清掃業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 設 計 (申 請) | | | | 実 施 (決 定) | | | | 摘 要 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設 計 価 格 | | | 6,252,000 円 | | | | (税抜き)2ヶ年合計 | | | | | | | | | | | | | |
| 最低制限比較価格 | | | 4,376,000 円 | | | | (税抜き)2ヶ年合計 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(費目別内訳)

葛城コミュニティセンター

| 区 分 | 摘 要 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 清掃業務 | | | | | |
| 直接業務費 | | | | | |
| 直接人件費 | 清掃員A | 1.04 | | | |
| | 清掃員B | 119.94 | | | |
| | 清掃員C | 16.51 | | | |
| | 計 | | | | |
| | | | | | |
| 直接物品費 | | 一式 | | | 直接人件費 × % |
| | 小計 | | | | |
| | | | | | |
| 業務原価 | | | | | |
| 直接業務費 | | | | | |
| 業務管理費 | | 一式 | | | 直接業務費 × % |
| | 小計 | | | | |
| | | | | | |
| 保全業務費 | | | | | |
| 業務原価 | | | | | |
| 一般管理費 | | 一式 | | | 業務原価 × % |
| (率計上保全業務) | 小計 | | | | |
| | | | | | |
| 経費込み費用 | | | | | |
| | 窓ガラス清掃 | 一式 | | | |
| | 床の定期清掃(繊維床) | 一式 | | | |
| | 空調機フィルター清掃 | 一式 | | | |
| | 小計 | | | | |
| | 計 | | | | 千円止め |
| | | | 1年当たり | 3,126,000 | |
| 消費税相当額 | | 10% | | 625,200 | R7.6.1～R9.5.31 |
| | | 税合計 | | 625,200 | |
| 合 計 | | 税抜き | 6,252,000 | 6,877,200 | 2ヶ年合計 |

1. 床の日常清掃

| 区 分 | 項 目 | 清掃周期 | 単位 | 清掃員A | | 清掃員B | | 清掃員C | |
|------------|------------------------|-------|----------------------|------|-------|--|--------|------|-------|
| | | | | 計 算 | 計 | 計 算 | 計 | 計 算 | 計 |
| 1. 玄関ホール | 繊維床 108 m ² | 日 1 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 108 m ² ／100m ² × 289 回／年× | | | 0.000 |
| 2. 事務室・会議室 | 硬質床 589 m ² | 週 1 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 589 m ² ／100m ² × 51 回／年× | | | 0.000 |
| | 繊維床 94 m ² | 週 1 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 94 m ² ／100m ² × 51 回／年× | | | 0.000 |
| 3. 廊下 | 硬質床 0 m ² | | | | 0.000 | | | | 0.000 |
| | 繊維床 98 m ² | 週 2 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 98 m ² ／100m ² × 102 回／年× | | | 0.000 |
| 4. 便所及び洗面所 | 硬質床 57 m ² | 日 1 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 57 m ² ／100m ² × 289 回／年× | | | 0.000 |
| 5. 湯沸室 | 硬質床 9 m ² | 週 2 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 9 m ² ／100m ² × 102 回／年× | | | 0.000 |
| 6. 階段 | 硬質床 13 m ² | 週 2 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 13 m ² ／100m ² × 102 回／年× | | | 0.000 |
| 7. エレベーター | 硬質床 1 | 週 2 回 | 台 | | 0.000 | 1 × 102 回／年× | | | 0.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | 969 m ² | | | | 0.000 | | 34.103 | | 0.000 |

2. 床以外の日常清掃

| 区 分 | 項 目 | 清掃周期 | 単位 | 清掃員A | | 清掃員B | | 清掃員C | |
|------------|--------------------|-------|----------------------|------|-------|--|--------|------|-------|
| | | | | 計 算 | 計 | 計 算 | 計 | 計 算 | 計 |
| 1. 玄関ホール | 108 m ² | 日 1 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 108 m ² ／100m ² × 289 回／年× | | | 0.000 |
| 2. 事務室・会議室 | 683 m ² | 週 1 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 683 m ² ／100m ² × 51 回／年× | | | 0.000 |
| 3. 廊下・ホール | 98 m ² | 週 2 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 98 m ² ／100m ² × 102 回／年× | | | 0.000 |
| 4. 便所及び洗面所 | 57 m ² | 日 1 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 57 m ² ／100m ² × 289 回／年× | | | 0.000 |
| 5. 湯沸室 | 9 m ² | 週 2 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 9 m ² ／100m ² × 102 回／年× | | | 0.000 |
| 6. 階段 | 13 m ² | 週 2 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 13 m ² ／100m ² × 102 回／年× | | | 0.000 |
| 7. エレベーター | 1 | 週 2 回 | 台 | | 0.000 | 1 m ² ／100m ² × 102 回／年× | | | 0.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | 969 m ² | | | | 0.000 | | 51.717 | | 0.000 |

3. 巡回清掃

| 区 分 | 項 目 | 清掃周期 | 単位 | 清掃員A | | 清掃員B | | 清掃員C | |
|------------|--------------------|-------|----------------------|------|-------|--|--------|------|-------|
| | | | | 計 算 | 計 | 計 算 | 計 | 計 算 | 計 |
| 1. 玄関ホール | 108 m ² | 日 1 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 108 m ² ／100m ² × 289 回／年× | | | 0.000 |
| 2. 廊下 | 98 m ² | 週 2 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 98 m ² ／100m ² × 102 回／年× | | | 0.000 |
| 3. 便所及び洗面所 | 57 m ² | 日 1 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 57 m ² ／100m ² × 289 回／年× | | | 0.000 |
| 4. 湯沸室 | 9 m ² | 週 2 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 9 m ² ／100m ² × 102 回／年× | | | 0.000 |
| 5. エレベーター | 1 | 週 2 回 | 台 | | 0.000 | 1 m ² ／100m ² × 102 回／年× | | | 0.000 |
| | | | | | | | | | |
| 計 | 273 m ² | | | | 0.000 | | 31.220 | | 0.000 |

4－1. 床の定期清掃

| 区 分 | 項 目 | 清掃周期 | 単位 | 清掃員A | | 清掃員B | | 清掃員C | |
|------------|--------------------|---------|----------------------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | | | | 計 算 | 計 | 計 算 | 計 | 計 算 | 計 |
| 1. 玄関ホール | 22 m ² | 6ヶ月 1 回 | 100m ² ・回 | 22 m ² ／100m ² × 2 回／年× | | 22 m ² ／100m ² × 2 回／年× | | 22 m ² ／100m ² × 2 回／年× | |
| 2. 事務室・会議室 | 589 m ² | 6ヶ月 1 回 | 100m ² ・回 | 589 m ² ／100m ² × 2 回／年× | | 589 m ² ／100m ² × 2 回／年× | | 589 m ² ／100m ² × 2 回／年× | |
| 3. 廊下・ホール | 0 m ² | 6ヶ月 1 回 | 100m ² ・回 | 0 m ² ／100m ² × 2 回／年× | | 0 m ² ／100m ² × 2 回／年× | | 0 m ² ／100m ² × 2 回／年× | |
| 4. 便所及び洗面所 | 57 m ² | 6ヶ月 1 回 | 100m ² ・回 | 57 m ² ／100m ² × 2 回／年× | | 57 m ² ／100m ² × 2 回／年× | | 57 m ² ／100m ² × 2 回／年× | |
| 5. 湯沸室 | 9 m ² | 6ヶ月 1 回 | 100m ² ・回 | 9 m ² ／100m ² × 2 回／年× | | 9 m ² ／100m ² × 2 回／年× | | 9 m ² ／100m ² × 2 回／年× | |
| 6. 階段 | 13 m ² | 6ヶ月 1 回 | 100m ² ・回 | 13 m ² ／100m ² × 2 回／年× | | 13 m ² ／100m ² × 2 回／年× | | 13 m ² ／100m ² × 2 回／年× | |
| 7. エレベーター | 1 | 6ヶ月 1 回 | 台 | 1 m ² ／100m ² × 2 回／年× | | 1 m ² ／100m ² × 2 回／年× | | 1 m ² ／100m ² × 2 回／年× | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | 691 m ² | | | | 1.048 | | 2.088 | | 2.281 |

4－2. 床の定期清掃(繊維床)

| 区 分 | 項 目 | 清掃周期 | 単価 | 計 算 | 計 | 備考 |
|------------|--------------------|-------|----|--------------------------|--------|----|
| 1. 玄関ホール | 86 m ² | 年 1 回 | | 86 m ² 1 回／年× | | |
| 2. 事務室・会議室 | 94 m ² | 年 1 回 | | 94 m ² 1 回／年× | | |
| 3. 廊下 | 98 m ² | 年 1 回 | | 98 m ² 1 回／年× | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 278 m ² | | | | 47,260 | |

5. ごみ収集

| 区 分 | 項 目 | 清掃周期 | 単位 | 清掃員A | | 清掃員B | | 清掃員C | |
|-------------|--------------------|-------|----------------------|------|-------|------|-------|--|--------|
| | | | | 計 算 | 計 | 計 算 | 計 | 計 算 | 計 |
| 1. 運搬・分別・梱包 | 968 m ² | 日 1 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | | 0.000 | 968 m ² ／100m ² × 245 回／年× | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | 968 m ² | | | | 0.000 | | 0.000 | | 14.230 |

6. 窓ガラス清掃

| 区 分 | 窓面積 | 単 価 | 回 数 | 計 | 備考 |
|-----------|--------------------|-----|-----|---|----|
| 1. 窓ガラス清掃 | 211 m ² | | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 211 m ² | | | | |

7. 空調機フィルター清掃

| 区 分 | 項 目 | 単 価 | 回 数 | 計 | 備考 |
|---------------|------|-----|-----|---|------|
| 1. 空調機フィルター清掃 | 12 台 | | 1 | | |
| | 11 台 | | 1 | | 高所作業 |
| | | | | | |
| 計 | 23 台 | | | | |

8. 建物外部清掃

| 区 分 | 項 目 | 清掃周期 | 単位 | 清掃員A | | 清掃員B | | 清掃員C | |
|-----------|-------------------|-------|----------------------|------|-------|---|-------|------|-------|
| | | | | 計 算 | 計 | 計 算 | 計 | 計 算 | 計 |
| 1. 建物外部清掃 | 19 m ² | 週 1 回 | 100m ² ・回 | | 0.000 | 266 m ² ／100m ² × 51 回／年× | | | 0.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | 19 m ² | | | | 0.000 | | 0.814 | | 0.000 |

総括

| 区 分 | 項 目 | 清掃員A | 清掃員B | 清掃員C | | 計 |
|-----|-------------|---------|-----------|---------|--|-----------|
| 清掃 | | | | | | |
| | 1. 床の日常清掃 | 0 | 34.10319 | 0 | | 34.10319 |
| | 2. 床以外の日常清掃 | 0 | 51.71655 | 0 | | 51.71655 |
| | 3. 巡回清掃 | 0 | 31.22016 | 0 | | 31.22016 |
| | 4－1. 床の定期清掃 | 1.04804 | 2.08762 | 2.2807 | | 5.41636 |
| | 5. ごみ収集 | 0 | 0 | 14.23 | | 14.23 |
| | | | | | | |
| | 7. 建物外部清掃 | 0 | 0.814 | 0 | | 0.814 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1.04804 | 119.94152 | 16.5107 | | 137.50026 |
| 合 計 | | 1.04 | 119.94 | 16.51 | | 137.50 |

面積表

| 区 分 | 項目 | 1階 | 2階 | | | | 計 |
|---------|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 玄関ホール | 硬質床 | 108 | 0 | | | | 108 |
| 事務室・会議室 | 硬質床 | 423 | 166 | | | | 589 |
| 事務室・会議室 | 繊維床 | 34 | 60 | | | | 94 |
| 廊下 | 硬質床 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 廊下 | 繊維床 | 51 | 47 | | | | 98 |
| 便所 | 硬質床 | 30 | 27 | | | | 57 |
| 湯沸室 | 硬質床 | 5 | 4 | | | | 9 |
| 階段 | 硬質床 | 13 | 0 | | | | 13 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 計 | | 664 | 304 | 0 | 0 | 0 | 968 |
| エレベーター | | | | | | | 1 |
| 窓ガラス | | | | | | | 211 |
| 建物外部 | | | | | | | 266 |
| | | | | | | | |