

令和4年度 通学路点検に関わる重大危険箇所等についての報告 【市立各小・中・高等学校】

大和高田市教育委員会事務局学校教育課

No.	学校名	住所	要望	対策内容	事業主体
1	片塩小	三和町17(地下道出口周辺)	・車への注意喚起(電柱幕や道路標示、歩行者の通過に併せて赤色灯が回る装置、「飛び出し坊や」など) ・歩行者への注意喚起(看板、飛び出しを防ぐ柵など)	(市生安) 電柱幕×1済 サイン版×1済 コーン×1済 止まれマーク×10済	市生活安全課
2	片塩小	昭和町8～旭北町8 (JR線路と交わる通学路)	・高架・空き地に入らないようにしっかりした柵をつけてほしい。	JRに依頼し、JRが柵を設置済	JR
3	片塩小	礒野南町6～1～2～3	・ガードレール(もしくはそれにかわるもの)の設置をしてほしい。	(市生安) 電柱幕×3済 サイン版×1済	市生活安全課
4	高田小	日之出東本町3-16 (主要地方道 大和高田斑鳩線)	・注意を促す対策希望	(市生安)電柱幕×2済	市生活安全課
5	高田小	大東町1130-3 (堺大和高田線)	・ガードレール、グリーンベルト等の安全対策希望。	(国道事務所) 大東地区歩道整備事業を実施中	国道事務所
6	高田小	礒野北町(歩道橋)	・滑り止めの補修等の安全対策希望	(県高田土木)R5年度、歩道橋補修施工予定	県高田土木
7	土庫小	東雲町11-41付近	・歩道と自動車道の分離ができるように白線を引いてほしい。 ・カーブミラーを設置してほしい。	(市生安) 中央線を消して外側線済、グリーンベルト済、横断指導線済 ミラー設置済	市生活安全課
8	土庫小	東雲町12付近 (県道50号線)	・安全に歩行するため信号機を設置してほしい。	(警察) 過去から要望がありますが、水路や店舗があるため、信号柱を設置できる場所がなく、信号機の設置はできない。 (市生安) 電柱幕を設置済	高田警察
9	土庫小	土庫2丁目2付近 (県道50号線)	・横断するのに時間がかかることから、信号機を設置してほしい。	(警察) 過去から要望がありますが、水路や田園があるため、信号柱を設置できる場所がなく、信号機の設置はできない。 (市生安) サイン板を設置済	高田警察
10	土庫小	松塚924付近	・注意を促す看板は設置していただいているが、安全に歩行するために信号機を設置してほしい。 ・横断歩道のカラー舗装をしていただきたい。	(警察) 過去から要望がありますが、現状は一灯式信号機が設置されています。県内の一灯式信号機については、今後は、撤去方針となっており、撤去後は一時停止に切り替えを予定しています(時期未定)。 (市生安) 外側線、矢羽根・コーン等を設置済	高田警察 市生活安全課
11	浮孔小	田井新町11-6付近から 中三倉堂2-5-43付近まで	・用水路を蓋掛けし、歩道を確保することで、車歩道の完全分離を行い、児童が安全に通行できるようにしてほしい。(別紙資料あり)	(市生安) ・スクールゾーンに電柱幕を設置済 ・用水路にオレンジコーンを設置済 ・外側線を修復済	市生活安全課
12	浮孔小	中三倉堂1-6-11付近	・自転車の通行規制をお願いする	(警察) 公安委員会の交通規制になじまず、通行規制はできない。 (市生安) 電柱幕×4済	高田警察 市生活安全課

13 14 15	浮孔小	東三倉堂町17,18付近、南今里町8,9付近 (県道大和高田線)	・信号機の新規設置をお願いする。新規設置が難しいならば、青色パトロールの巡回数の増及び警察官による立哨を切に願う。 ・ドライバーが横断歩道の存在を遠目からはっきりと認識できるように、交差点内の舗装を茶色からより明るい色に塗り直してほしい。	(警察) 過去から要望がありますが、水路や住宅があるため、信号柱を設置できる場所がなく、信号機の設置はできない。 今後、現在の速度規制40kmを30kmへの変更を検討しています(R5以降)。また、登下校時のパトロールを強化します。 (県高田土木) ・交差点内の舗装の色は標準色であり、別の着色には望ましくありません。 ・交差点内の十字マークの設置予定(R5年度)。また、南側カーブの路面標示(イメージハンプ)の検討をします。 (市生安) 電柱幕×3済 止まれマーク×4	高田警察 県高田土木 市生活安全課
16	浮孔小	東三倉堂町17,18付近、南今里町8,9付近 (県道大和高田線)	・早急に道路舗装をお願いする	(市土木) 市道部分の舗装復旧については、今年度、もしくは来年度予算で対応できるよう検討。北側部分の水たまりについては私有地であり、了承が得られなければ残ることとなる。	市土木管理課
17	浮孔小	蔵之宮町18-2付近	・ドライバーが踏切道高田市第4号から蔵之宮町方面に入った坂道を減速して運転することを意識するために、塗装部分を塗り直し及びグリーンベルト塗装をお願いする。	(市生安) 塗装の塗り直しは今年度見送り 電柱幕×2済 サイン版×1済	市生活安全課
18	浮孔小	甘田町4-14から 中三倉堂2-12-12まで	・外側線の補修とグリーンベルト塗装をお願いする	(市生安) 下水工事のため外側線等は工事終了後(R5)に予定	市生活安全課
19	浮孔小	中三倉堂2-13-8	・停止線を新設してほしい	(警察)停止線は引けない。 (市生安)下水工事のため工事終了後(R5)に停止指導線を予定	高田警察 市生活安全課
20	浮孔小	西三倉堂2-6-13	・停止線を新設してほしい	(警察)停止線は引けない。 (市生安)停止指導線済	高田警察 市生活安全課
21	浮孔小	中三倉堂2-9-10 (新池を囲むフェンス)	・早急に全面張替えまたは補修を行ってほしい	三倉堂新池の管理者は、地元水利組合のため、地元が補修(来年度以降)。その際、材料費の一部を市農業振興課耕地係が補助。	地元水利組合
22	磐園小	大字池尻242-7付近	・車の運転手にスピードダウンしてもらえるように、「学童注意」等の路面標示をお願いしたい	(市生安) 「学童注意」路面表示済	市生活安全課
23	磐園小	大字神楽299-6付近道路	・「スピード減速」「学童注意」等の看板か、路面標示を設置してほしい	(市生安)電柱幕×2済	市生活安全課
24	磐園小	築山 (国道165号線、築山東交差点から北東へ進む道路)	・「スピード落とせ」の表示等、減速を促す表示をどちらの方向から車に対してもお願いしたい	(市生安)電柱幕×3済	市生活安全課
25	磐園小	築山(コープなんごう付近)	・「通学路注意」の看板の設置や横断歩道の横に「通学路注意」の路面標示をお願いしたい	(市生安) 「学童注意」路面表示済	市生活安全課
26	陵西小	池田付近 (名倉北池の北にある領家山古墳北へ続く道路)	・グリーンベルトを設置していただきたい	(市生安) 下が悪くグリーンは難しい、電柱幕×1を設置済	市生活安全課
27	菅原小	吉井94 葛城川沿い	・ポールのさらなる増設または、フェンスもしくはガードレールの設置 ・減速や通学路の表記(キッズゾーン) ・南北道路の侵入の時間制限指定	(警察) 幅員が狭い道路が多い地域であるため、通行規制を行うと、通行車両は周辺の狭い道路に分散し、別の危険が生じる危険性が高いと判断し規制はできない。 (市生安) コーン設置済(ガードレール設置はできない)	高田警察 市生活安全課

28	菅原小	旧JA天満支店付近北側	・路側帯の白線を更新と、緑で塗装 ・登下校時刻に見回りやパトカー等巡視	(警察)登下校時のパトロールを強化します。 (市生安) 白線は必要なし、グリーンベルトは難しい、電柱幕×2を設置済	高田警察 市生活安全課
29	菅原小	吉井 葛城川沿い	・東西の道のパトカー等での定期的な巡回 ・看板や白線等で注意喚起できるもの増設 ・キッズゾーンのガードレールの設置 ・除草作業の定期的な実施	(警察)登下校時のパトロールを強化します。 (県高田土木) ・ガードレールについては、河川の管理のための通路であることから設置できません。 ・除草については、河川の維持管理として繁茂する時期に実施しております。 (市生安)電柱幕×4済、立看板×1済、サイン版×1済	高田警察 県高田土木 市生活安全課
30	菅原小	西坊城 葛城川沿い平沼祭付近	・ガードレールの設置 ・川へ立ち入らない等の看板の設置	(県高田土木) ・ガードレールについては河川の管理のための通路であることから設置できません。 ・河川への立ち入らない為の注意喚起看板設置について検討します。	県高田土木
31	菅原小	出309付近	・グリーンベルトによる歩道の確保 ・交差点のカラー化	(県高田土木) ・グリーンベルトについては、市道とも一体的に実施できるのであれば、検討します。 ・交差点のカラー化は検討します。	県高田土木
32	菅原小	根成柿公民館付近道路	・グリーンベルトの設置	(市生安)道路幅がなくグリーンベルトは引けない 電柱幕×2を設置済	市生活安全課
33	菅原小	吉井52付近	・グリーンベルトの設置 ・カーブミラーの設置 ・用水路落下防止のための柵の設置	(市生安) 転落防止柵・外側線・グリーンベルト・ミラーを設置済	市生活安全課
34	菅原小	吉井～根成柿 葛城川沿	・堤防沿いの雑草の草刈り。木々等の伐採(桜の木を除く。)	(県高田土木) ・除草については、河川の維持管理として繁茂する時期に実施しております。次の除草時期に110番の家が見えやすくなるよう枝払いをします。	県高田土木
35	浮孔西小	曾大根2丁目5	・赤のポールをもう一本設置してほしい	(市生安)コーン設置済	市生活安全課
36	浮孔西小	東中2丁目2～3	・フェンスや柵の補修	(市土木)柵修繕のため調査を実施 (総代)地域総代が市都市計画に依頼し公園フェンスの傾きを修繕済(通学する児童に危険はない)	市土木管理課 地元総代
37	浮孔西小	曾大根1丁目5	・減速や注意を促す看板等を希望	(市生安)電柱幕×2済	市生活安全課
38	浮孔西小	曾大根1丁目19～20 (高田バイパス下付近)	・バイパス下付近に街灯を設置してほしい。 ・カーブミラーや標識(とまれ)等を設置してほしい。	(警察)自転車の一時停止はできない。 (国道事務所) ・道路照明として設置が必要な箇所には既に設置済みのため、新たに設置できない。 ・ドライバー、歩行者の視認性が確保されているため、カーブミラーを設置することはできない。 (市生安)ミラーを設置済	高田警察 国道事務所 市生活安全課
39	浮孔西小	曾大根1丁目20跨線橋	・大規模な橋の修繕や補修をお願いしたい。	補修が必要かどうか点検を実施予定。	教育委員会 市土木管理課 JR
40	浮孔西小	曾大根2丁目12	①ガードレールの補強又は修繕 ②ガードレールの高さを上げる。	(市土木) ①足元が大きく空いている部分についてはR5年度で対応実施できるよう検討。 ②ガードレールの高さを上げる部分については来年度以降で対応できるように検討。	市土木管理課
41	浮孔西小	曾大根570～578付近道路	・外側線、グリーンベルトの設置等	(市生安) 外側線・グリーンベルトは難しい。電柱幕×1を設置済 横断指導線、外側線を設置済	市生活安全課
42	浮孔西小	曾大根南橋～曾大根250方面へ走る道路	・横断歩道の設置	(警察) カーブの直近であることや歩行者溜まりがないため、横断歩道の設置はできない。 (市生安) 電柱幕×1済。横断指導線を設置済	高田警察 市生活安全課
43	浮孔西小	曾大根1丁目20跨線橋	・転落防止策として柵等を設置してほしい。	(市生安) 柵を設置済	市生活安全課

44	片塩中	勝目 堤防 (サイクリングロード)	・数年要望しているので、是非とも街灯を設置して頂きたい	(市生安) 街灯設置済	市生活安全課
45	片塩中	出 バイパス下からの道	・草刈り、カーブミラー、街灯の設置をお願いしたい	(国道事務所) ・草刈り済 ・市や自治会等でカーブミラーや防犯灯を設置される場合は個別にご相談願います。 ・路面標示(学童注意)の設置などを道路管理者(県道もしくは市道)と検討。 ・道路照明として設置が必要な箇所には既に設置済みのため、新たに設置できない。 (県高田土木) ・草刈り済 ・当該箇所は河川管理用通路であり、街灯は河川管理上不要のため設置できません。 (市生安) ミラー設置済	国道事務所 県高田土木
46	片塩中	曾大根 バイパス下	・カーブミラーなどの設置をお願いしたい	(国道事務所) ・ドライバー、歩行者の視認性が確保されているため、カーブミラーを設置することはできない。 (市生安) ミラー設置済	国道事務所
47	片塩中	曾大根1丁目 (JR踏切付近)	・安全確保のため、カーブミラーの設置をお願いしたい	(市生安)ミラー設置済	市生活安全課
48	片塩中	曾大根1丁目 (JR跨線橋)	・抜本的な補修を願います	補修が必要かどうか点検を実施予定。	教育委員会 市土木管理課 JR
49	片塩中	今里町 R24	・できれば押しボタン式信号機の設置をお願いしたい。 ・無理な場合でも、歩行者への注意喚起を促す表示を設置をお願いしたい。	(警察) 交通量の多い主要幹線上に連続して信号機の設置はできない。 (市生安) 立看板×1済、電柱幕×2済	高田警察 市生活安全課
50	片塩中	田井新町 (高田市第2号踏切)	・歩道の整備、塗装のやり替え、踏切の拡幅などをお願いしたい。	(市生安) 電柱幕×1済	市生活安全課
51	片塩中	中三倉堂 (浮孔小学校北側)	・白線の引き直し、規制区間の徹底をお願いしたい	(警察) 定期的な取り締まりを行う。 (市生安) 規制電柱幕×2設置済 外側線補修済	高田警察 市生活安全課
52	片塩中	西三倉堂1丁目 (白井梅花堂前)	・歩道の整備。 ・それが土地の形状的にも無理な場合は、白線等の引き直し、看板の交換等に対応をお願いしたい。	(市生安) 下水工事後、外側線等復旧(R5) 電柱幕×2、看板×1交換済	市生活安全課
53	片塩中	南陽町 コーポ付近	・街灯の設置が、防犯上も、交通安全上も対策となり得る。 ・それ以外でも、路側帯のカラー舗装や電柱幕等で、一定の啓発効果が計られるので、対策をお願いしたい。	(市生安) 電柱幕×1済	市生活安全課
54	片塩中	大字曾大根 (常德寺付近)	・カーブミラーの設置をお願いしたい	(市生安) ミラー設置済	市生活安全課
55	高田西 中	大谷342 (コンビニ前～築山駅) 国道165号線	・それぞれの塗装の塗りなおし	(国道事務所) カラー舗装及びイメージハンプ(立体に見える区画線)の塗り直しを検討。	国道事務所
56	高田西 中	池田330番地 (学校前通学路)	・歩道の拡張 ・歩車分離のためのガードポールの設置	(市生安) 歩道拡張、ガードポール無理 電柱幕×3設置済	市生活安全課
57	高田商 業高校	材木町8-3付近 (新池の北の道路)	・車線 ・速度制限の表示	(警察) 速度規制はできない。 (市生安) 外側線済・グリーンベルト済	高田警察 市生活安全課

58	高田商業高校	材木町8-3付近 (市民グラウンドの北の道路)	・川(水路)の上に歩道を設置してほしい。すぐにそれができないなら、一旦、外側線を引き、グリーンベルトを設置し歩道と車道の境を設けてほしい。	(市生安) 外側線済 グリーンは見送り	市生活安全課
59	高田商業高校	材木町8-3付近 (葛城川沿い)	・道の両側の草を取り除いてほしい。 ・外灯の設置をお願いしたい。	(県高田土木) ・除草については、河川の維持管理及び自転車道の道路の維持管理として繁茂する時期に実施しております。 ・当該箇所は河川管理用通路であり、街灯は河川管理上不要のため設置できません。	県高田土木
60	高田商業高校	材木町8-3付近 (新池の南)	・ガードレールを取り除き、もう少し道幅を広くしてほしい。	(市生安) 土庫水利組合が管理する池との境界であり、ガードレールは池側の施設である。道路と池との境界は確定していないが、これ以上の道路拡張は困難である。反対の溝を埋めるべきだが、学校の敷地であり、今後対応を検討する必要がある。	市生活安全課

